



**Морсол Екстра,
спрей назальний під тиском
Інструкція для застосування**

Склад. Гіпертонічний розчин Моршинської ропи №6 (розведений до концентрації 23 г/л (g/l) водою очищеною), алое екстракт сухий, ромашки римської екстракт сухий, бензалконію хлорид.

Моршинська ропа - це лікувальний розчин, природний мінералізований концентрат, який видобувають з Моршинського джерела №6.

Гіпертонічний розчин Моршинської ропи №6, під час технологічного процесу, проходить багатостадійну фільтрацію, завдяки чому досягається висока чистота розчину.

Властивості Моршинської ропи №6 обумовлені високим вмістом сульфатів магнію і калію, відносно низьким вмістом натрію хлориду. Завдяки унікальній природній мінералізації гіпертонічний розчин Моршинської ропи №6:

- забезпечує зменшення набряку слизової оболонки порожнини носа завдяки видаленню надлишкової рідини з міжклітинного простору за рахунок різниці осмотичного тиску;
- екстракти, що входять до складу Морсол Екстра, мають протизапальну, антисептичну та спазмолітичну дію, стимулюють процеси загоювання в слизових оболонках, зменшують прояви алергічних реакцій;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень;
- сприяє підвищенню місцевого імунітету, спричиняє місцеву протизапальну дію;
- зменшує набряк слизової оболонки носа та сприяє покращенню носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
- очищує слизову оболонку носа від надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);
- сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень.

Завдяки інноваційній технології пакування, Bag-On-Valves з бар'єрним захистом, розчин не контактує зі стінками балона та повітрям, завдяки чому властивості розчину не змінюються протягом усього терміну придатності.

Опис виробу та форма випуску.

Спрей назальний під тиском, в балоні по 100 мл (ml). Рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору.

Показання для застосування.

- для зменшення набряку слизової оболонки носа та покращення носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
- при гострих і хронічних запальних процесах та захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (гострі та хронічні риніти, синусити, аденоїдити, алергічні та вазомоторні риніти, тощо);
- при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (ГРЗ, ГРВІ та застуди);
- при гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
- у комплексній терапії при алергічному сезонному або цілорічному риніті, вазомоторному риніті;



- для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
- в післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказань немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Місцеве застосування у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Особливості застосування в залежності від віку. Морсол Екстра, спрей назальний може призначатися дітям віком від 2 років та дорослим.

Спосіб застосування та дози.

Морсол Екстра, спрей назальний, призначають дорослим та дітям віком від 2 років по 1-3 вприскування в кожен ніздрю 2 – 3 рази на день.

Порядок проведення процедури:

- нахилити голову вбік;
- ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
- протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс;
- продуту ніс, щоб очистити його від слизу.

У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після використання насадку промити водою. Зберігати балон та насадку в коробці. Використовувати індивідуально.



Передозування.

Явища передозування не описані.

Побічні ефекти.

В осіб з індивідуальною непереносимістю можливі алергічні реакції.



У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до Вашого лікаря!

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Не проколювати та не кидати у вогонь після використання.

Упаковка.

По 100 мл (ml) розчину в алюмінієвому балоні під тиском з насадкою-розпилювачем для носової порожнини і захисним ковпачком. Кожен балон разом із інструкцією для застосування у пачці картонній.

Завдяки спеціальній технології Bag-On-Valves, балон не містить шкідливих легкозаймистих пропілентів, що дозволяє використовувати спрей назальний у літаку та захищає балон від розриву при дії високих температур.

Увага!

Проводити процедуру виключно, згідно рекомендацій виробника, що описані в розділі – «Порядок проведення процедури».

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.



Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.

	Термін використання
	Код партії
	Дата виготовлення
	Виробник
	Верхня межа температури зберігання 25°C
	Користуйтеся інструкцією для застосування
	Знак відповідності технічним регламентам



Виробник: АТ «Галичфарм», Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8,
Тел./Факс: +38 (032) 294-99-94, e- mail: www.arterium.ua

Дата останнього перегляду тексту: 18.11.2019 р.